



명문제약(주)

CI 표준 사용가이드

2017. 12. 01



BASICSYSTEM

BS01	심벌마크	1
BS02	한글로고	2
BS03	영문로고	3
BS04-1	로고풀타입	4
BS04-2	한영조합타입	5
BS05	좌우조합활용	6
BS06	상하조합활용	7
BS07	슬로건조합활용	8
BS08	전용색상	9
BS09	색상활용규정	10
BS10	사용금지규정	11
BS11	사용금지규정	12
BS12	국문지정서체	13
BS13	영문지정서체	14

BS01


심벌마크
SYMBOL
MARK

명문제약 심벌마크는 명문제약 브랜드 정체성의 핵심이 되는 상징물로서 명문제약 이미지를 대표하는 것이다. 명문제약 심벌마크는 영문대문자 이니셜 MM을 기본으로하여 형상화 하였으며 더 높은 곳을 향하여 다같이 선진, 인화, 창조해가자는 사훈 이념을 상징하고 있다. 사용시에는 어도비 일러스트레이터 데이터(ai, eps)에 의한 복제를 원칙으로 한다.



최소사용규정

5mm




BS02

한글로고타입 LOGOTYPES

명문제약의 한글 로고타입은 명문제약의 명칭을 한글로써 이미지를 전달한다.
명확하고 가독성이 높은 단순한 형태의 한글서체를 사용하여,
심볼마크와 잘 조화하면서 다른 브랜드와 차별되도록 하였다.
사용시에는 어도비 일러스트레이터 데이터(ai, eps)에
의한 복제를 원칙으로 한다.


명문제약(주)



BS03

영문로고타입 LOGOTYPES


명문제약의 영문 로고타입은 명문제약의 명칭을 영문으로 이미지를 전달한다.
사용시에는 어도비 일러스트레이터 데이터(ai, eps)에 의한 복제를 원칙으로 한다.



BS04-1

로고풀타입
LOGO
FULL TYPES

로고풀타입은 기본 로고타입과 함께 다양하게 사용하도록 지정한다.
사용시에는 어도비 일러스트레이터 데이터(ai, eps)에 의한 복제를 원칙으로 한다.



BS04-2

한영조합타입 LOGOTYPES

한영조합타입은 기본 로고타입과 함께 다양하게 사용하도록 지정한다.
사용시에는 어도비 일러스트레이터 데이터(ai, eps)에 의한 복제를 원칙으로 한다.



명문제약주식회사
Myungmoon Pharm. Co., Ltd.



BS05

좌우조합활용 SIGNATURES

심볼마크와 한글 로고타입을 좌우로 조합한 것으로 적용할 매체의 상황에 따라 선택 사용하며 아래 조합의 비례와 간격을 임의로 조정하여 사용하지 않도록 한다. 원고의 재생은 어도비 일러스트레이터 데이터(ai, eps)에 의한 복제를 원칙으로 한다.



BS06

상하조합활용 SIGNATURES

심볼마크와 한글 로고타입을 위아래로 조합한 것으로 적용할 매체의 상황에 따라 선택 사용하며 아래 조합의 비례와 간격을 임의로 조정하여 사용하지 않도록 한다. 원고의 재생은 어도비 일러스트레이터 데이터(ai, eps)에 의한 복제를 원칙으로 한다.



BS07

슬로건조합활용 SIGNATURES

심볼마크와 한글 로고타입을 조합한 것에 한살림 대표 슬로건을 더한 것으로
적용할 매체의 상황에 따라 선택 사용하며
아래 조합의 비례와 간격을 임의로 조정하여 사용하지 않도록 한다.
사용시에는 어도비 일러스트레이터 데이터(ai, eps)에 의한 복제를 원칙으로 한다.



슬로건최소사용규정
규정(6 point)보다 작아질 경우
슬로건은 생략한다



BS08

전용색상 COLOR SYSTEM

색상활용은 각 매체에 정확하고 통일된 기본색상관리를 통해 일관성 있는 이미지를 유지하기 위해 매우 중요하다.
그러기 위해서는 본 항의 규정을 보다 적극적으로 활용할 때 지속적으로 유지될 수 있다.
배경색과의 활용에서 본 항의 기준으로 판단이 어려울 경우에는 반드시 CI 관리부서와 협의하여 사용하도록 한다.

주조색

PANTONE 638C
CMYK C70+Y100
RGB R39+G176+B67



PANTONE RED 7532C
CMYK M20+Y30+K65
RGB R88+G71+B56



보조색


PANTONE 432C
CMYK K80 (BLACK 80)
RGB R51+G51+B51



PANTONE 372C
CMYK C15+Y30
RGB R217+G240+B176



PANTONE 427C
CMYK C2+Y10
RGB R225+G228+B229



PANTONE 373C
CMYK C25+Y50
RGB R191+G228+B127



PANTONE 877C



PANTONE 370C
CMYK C50+Y100+K30
RGB R89+G137+B20



PANTONE 873C



PANTONE RED 7533C
CMYK M20+Y30+K85
RGB R37+G30+B24



PANTONE 151C
CMYK M60+Y100
RGB R255+G131+B0



PANTONE 160C
CMYK C26+M73+Y100+K17
RGB R165+G84+B26



BS09

색상활용규정
COLOR
VERSIONS

로고플타입은 기본 로고타입과 함께 다양하게 사용하도록 지정한다.
사용시에는 어도비 일러스트레이터 데이터(ai, eps)에 의한 복제를 원칙으로 한다.

	2도 기본형	1도 사용 기준
K 0	 명문제약(주)	 명문제약(주)
K 10	 명문제약(주)	 명문제약(주)
K 20	 명문제약(주)	 명문제약(주)
K 30	 명문제약(주)	 명문제약(주)
K 40	 명문제약(주)	 명문제약(주)
K 50	 명문제약(주)	 명문제약(주)
K 60	 명문제약(주)	 명문제약(주)
K 70	 명문제약(주)	 명문제약(주)
K 80	 명문제약(주)	 명문제약(주)
K 90	 명문제약(주)	 명문제약(주)
K 100	 명문제약(주)	 명문제약(주)

BS10

사용금지규정 INCORRECT USAGE

심벌마크의 형태와 색상이 정해진 규정과는 달리 사용되었을 경우 명문제약의 브랜드 이미지를 손상시킬 수 있으므로 정확하게 사용할 수 있도록 관리하여야 한다. 아래 예시된 것 외에 판단이 어려운 경우 반드시 CI 관리부서와 협의하여 사용하도록 한다.



심벌마크의 요소가 기본형과 달리 표현된 경우



심벌마크의 기울기를 임의로 조정한 경우



심벌마크의 비례가 기본형과 달리 표현된 경우



심벌마크 요소가 라인으로 표현된 경우



심벌마크에 라인을 주어 표현된 경우



심벌마크의 색상이 지정색과 다르게 표현된 경우



심벌마크와 로고타입의 비례가 잘못된 경우



로고타입을 임의로 변경한 경우



로고타입의 기울기를 임의로 변경한 경우

BS11

사용금지규정 INCORRECT USAGE

심벌마크의 형태와 색상이 정해진 규정과는 달리 사용되었을 경우
브랜드 이미지를 손상시킬 수 있으므로 정확하게 사용할 수 있도록 관리하여야 한다.
사용시에는 어도비 일러스트레이터 데이터(ai, eps)에 의한 복제를 원칙으로 한다.



심벌기본



심벌마크의 요소가 기본과 달리
표현된 경우 원칙적으로 사용을 불허하지만
예외의 규정을 두어 제한적으로 사용한다.

예외규정



심벌마크의 요소가 작게 표현돼
식별이 어려운 경우
(7mm 이하의 경우)



웹에서 아이콘 요소로
사용될때



심벌마크 요소가 패턴위에
표현돼 식별이 어려운 경우

BS12

국문지정서체 TYPEFACES

한글 지정서체는 일관성 있는 이미지 전달을 위하여 명문제약 로고타입과 조화를 이루는 한글서체를 지정하였다.
적용매체의 성격이나 내용에 따라 선택하여 사용할 수 있다.

윤고딕 110	치료제의 명가 - 명문제약(주)
윤고딕 120	치료제의 명가 - 명문제약(주)
윤고딕 130	치료제의 명가 - 명문제약(주)
윤고딕 140	치료제의 명가 - 명문제약(주)
윤고딕 150	치료제의 명가 - 명문제약(주)
윤고딕 160	치료제의 명가 - 명문제약(주)
윤명조 110	치료제의 명가 - 명문제약(주)
윤명조 120	치료제의 명가 - 명문제약(주)
윤명조 130	치료제의 명가 - 명문제약(주)
윤명조 140	치료제의 명가 - 명문제약(주)
윤명조 150	치료제의 명가 - 명문제약(주)
윤명조 160	치료제의 명가 - 명문제약(주)

BS13

영문지정서체 TYPEFACES

영문 지정서체는 일관성 있는 이미지 전달을 위하여 명문제약 로고타입, 국문지정서체와 조화를 이루는 영문서체를 지정하였다. 모든 매체에 영문이 적용될 때에는 아래지정서체를 기본 원칙으로하나, 매체의 특성과 적용조건에 따라 다른 서체의 활용도 가능하다.

DIN
Light
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890(~!@#\$%^&* _+)

DIN
Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890(~!@#\$%^&* _+)

DIN
Medium
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890(~!@#\$%^&* _+)

Garamond
Myriad Pro
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890(~!@#\$%^&* _+)

Garamond
Myriad Pro
Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890(~!@#\$%^& _+)*

Garamond
Myriad Pro
Semibold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890(~!@#\$%^&* _+)

Garamond
Myriad Pro
Semibold Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890(~!@#\$%^& _+)*